SAFETY FORGES
EXCELLENCE

ANTENG

专注 · 勇敢 · 信任 · 激情

浙江安腾安全防护设备有限公司
ZHEJIANG ANTENG SAFETY PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD

客服热线:400-889-3158
电　　话:0577-65151799
网　　址:www.anteng.com
邮　　箱:anteng@zjanteng.com
地　　址:浙江省瑞安市经济开发区开发六路99号

扫一扫添加“浙江安腾”
了解更多行业产品信息



ANTENG

2026

足部防护产品手册
PRODUCT CATALOG

浙江安腾安全防护设备有限公司
ZHEJIANG ANTENG SAFETY PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD



安腾·安全铸就卓越

SAFETY FORGES EXCELLENCE

CONTENTS
目录

01 About ANTENG 01-12
关于安腾

02 PU Series 13-42
PU系列

03 MD Series 43-60
MD系列

04 Rubber Series 61-66
橡胶系列

05 Accessory 67-70
防护配件

06 Executive Series 71-84
行政系列

BRAND STORY

品牌故事

安腾**ANTENG**2006年成立于中国温州，始终以“为职业健康安全而奋斗”为使命，专注于生产、研发、销售职业安全鞋，年生产各类功能安全鞋200+万双，是行业领军企业。我们有50多名资深专家技术团队，免费为客户提供工作环境安全风险评估，洞察作业安全隐患，提炼精准的安全防护解决方案，帮助客户有效降低采购成本。我们的产品远销欧洲、美洲、非洲、亚洲等20+个国家和地区，服务于机械、冶金、化工、石油、电力、酒店行业等5万+家直接用户。公司产品严格遵循国际标准，率先获得欧盟CE EN ISO 20345：2022认证、ANSI认证、ISO 9001：2015认证、中国GB 21148-2020认证，构建起覆盖全球市场的资质护城河。

Safety Forges Excellence!（安全铸就卓越！）不仅是我们深入骨髓的品牌理念，更是对劳动者的庄严承诺。通过持续注入科技基因（智能传感技术）、环保理念（可回收材料应用）、舒适体验（人体工学设计）与时尚元素（国际潮流），安腾产品已经成长为工业美学与安全防护完美融合的代名词。我们期待与全球合作伙伴携手，共同构建更安全、更高效的工作新生态。

www.anteng.com

企业文化
CORPORATE CULTURE

品牌理念
SAFETY FORGES EXCELLENCE
安腾通过高质量产品给用户带来严谨专注的工作状态和积极向上的生活态度！

企业使命
为职业健康安全而奋斗

核心价值观
同愿同行 · 共创共赢 · 做精做优 · 可信可依

企业精神
专注 · 勇敢 · 信任 · 激情

www.anteng.com

品牌理念
BRAND PHILOSOPHY

安腾致力于通过高质量产品给用户带来严谨专注的工作状态和积极向上的生活态度！品牌强调“安腾 · 安全铸就卓越”，以创新驱动产品设计，将环保科技与新材料研发融入到职业安全装备中，提升舒适性、安全性、时尚性以及节能环保性能。

安腾始终以“为职业健康安全而奋斗”为使命，秉持专注、创新、科技发展的发展理念。致力于针对不同行业工种场景、洞察作业安全隐患、提炼出正确的职业安全防护需求，为用户提供精准的安全防护解决方案，节约采购成本、减少安全事故、激发工作激情、提高生产效率，助力企业安全、稳健的发展！





PU安全鞋


工匠大底


安尚B大底


安坚大底


自由人大底


CHPPE大底


安捷大底


安拓大底

橡胶安全鞋


大熊大底


牛津大底


悍途大底


黑金刚大底

MD安全鞋


新安迈大底


安途大底


安心大底


安护大底


摩登大底

PU橡胶安全鞋


安耀大底


百速大底


驭齿大底



产品理念

PRODUCT PHILOSOPHY



安腾不仅通过提升职业安全产品的科技水平，为企业降低采购成本和事故风险，还显著提高了员工工作效率和工作热情，助力企业实现长期稳定的发展。同时，安腾倡导低碳环保理念，将可持续发展融入企业运营和产品设计之中。通过节能环保的生产方式和材料选择，安腾推动绿色经济发展，为社会和生态环境创造更大的价值。

CORE VAL UES OF CUL TURE

可持续性是安腾 ANTENG 文化的核心价值观。

采用生态原材料，
长期可持续发展。

通过清洁能源的使用，
减轻对环境压力。

ANTENG
致力于绿色思维



不断寻找生产各
环节的环境中具
有可持续性！





贯彻低碳理念，
它意味着尊重，
属于我们所有人和
子孙后代的利益。



迈向未来的一步，
采用生态原材料，
实现碳达峰，
可持续发展，
碳中和,拥抱未来。

3步循环经济

② 再生产再制造

① 回收废弃塑料



③ 投入消费市场







利用安全无公害
可回收材料制作

TA 不仅仅是一双鞋

他粗犷、耐用且舒适，而且还低碳
安腾秉承匠人工艺，融入可持续发展观念，将无公害回收塑料加入产品供应材料，
这不仅仅是环保创新的一小步，也是为响应国家低碳环保号召的一大步。



选择我们 CHOOSE US

核心优势

• 技术创新与研发

安腾始终关注环保科技新材料的应用，以专业功能性为核心，打造舒适且高效的防护产品，并荣获多项技术专利与设计大奖。

• 精准安全解决方案

基于不同行业与工种的特定需求，安腾深入洞察作业中的安全隐患，提炼职业防护痛点，为客户提供专业精准的解决方案。

我们能为您做什么？

一、我们有50多名资深专家技术团队，免费为客户提供工作环境安全风险评估，洞察作业安全隐患，提炼精准的安全防护解决方案，帮助客户有效降低采购成本。

二、我们在广州、上海、江苏、山东有四大智能仓储中心，总面积达2万+平方米，10万+双安全鞋和20万+件防护装备产品库存，48小时极速响应全球客户的需求。

三、我们所有产品均有权威机构认证和检测报告，产品性能符合欧盟CE EN ISO 20345：2022标准、ANSI标准、ISO 9001：2015标准、中国 GB 21148- 2020 标准，并超出行业标准。

PU SERIES
PU系列安全鞋

每一步，都充满力量！
PU安全战靴，助你轻松应对各种挑战！

ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

适用的场景

适用于航空地勤、化学化工、电力电网、食品生产、汽车制造、机械制造、仓储物流、钢铁冶金等行业。





A8261



S1/S1P/SB+I/SBP+I

帮　　面：压花水牛皮
内　　里：人造纤维
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板/凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



T502



S1P/SB+I/SBP+I

帮　　面：压花水牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板/凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A8180



S1/S1P ESD/SB+I

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





A1806





SB/S1

帮　　面：超纤反绒 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震 防静电

A1815



SB

帮　　面：超纤反绒
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

A1818



S1

帮　　面：超纤反绒
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震 防静电

A1816-2



SB

帮　　面：超纤反绒
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震



A19009



S1/S1P/SB+I/SBP+I

帮　　面：超纤 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板/凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



A1812

NEW DESIGN



S1P

帮　　面：反绒皮 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AG8160



SBP+I

帮　　面：反绒超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

CIRCULATING BREATHABILITY

循环透气帮面，每一步都能呼吸



A9805-1



S1/S1P/AB+I/SBP

帮　　面：反绒牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电 电绝缘

A9180



S1/S1P ESD/SB+I/SBP+I

帮　　面：反绒牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电 电绝缘



ANTENG

ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

A8820

DESMA

ESD

S1P ESD/SBP+I

帮　　面：反绒皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/PU绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020







前部齿纹区

下蹲、攀爬更安全，鞋头上翘防绊倒

前掌防滑区

有力抓住受力面，适应湿滑场景

外侧导水区

快速排除淤泥污水，稳定安全

中腰止滑区

攀爬、行走稳定安全

足跟止滑区

有力抓住受力面，适应湿滑场景





安腾三明治内里

- 透气网布
- 弹力纤维
- 抗撕裂布

AS05







S1/S1P ESD/SB+I/SBP+I

帮　　面：玉米粒布
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板/凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸　防刺穿　防滑　减震　防静电　电绝缘

AS08





S1/S1P

帮　　面：三明治
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸　防刺穿　防滑　减震　防静电

ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越





BREATHABLE
舒适透气

AT8066



SB

帮　　面：平纹牛皮
内　　里：一字堪培拉
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：37-48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震

AT8065



SB

帮　　面：疯马皮
内　　里：一字堪培拉
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：37-48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震

AT501



YKK拉链

S1P

帮　　面：牛巴皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：37-48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电



AT505



S1P ESD

帮　　面：疯马皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：37-48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT505-B



S1P ESD

帮　　面：全粒面牛皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT125



SB

帮　　面：油牛巴皮
内　　里：网布 耐磨革
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震

AT126



SB

帮　　面：疯马皮
内　　里：网布 耐磨革
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震

AT506



S3

帮　　面：疯马皮
内　　里：水波纹网布袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT506-2



S3

帮　　面：全粒面牛皮
内　　里：水波纹网布袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：36-48
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT508



SB

帮　　面：疯马皮
内　　里：斜纹网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

AT1002



S3

帮　　面：疯马皮
内　　里：水波纹网布袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT1004



S3

帮　　面：全粒面牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT2501



S1P ESD

帮　　面：牛巴皮
内　　里：BK网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT2501-2



SB

帮　　面：牛巴皮
内　　里：BK网布
鞋　　垫：PU
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

A7500

NEW DESIGN



SB

帮　　面：牛巴皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU绵
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

AT300

NEW DESIGN



S1P

帮　　面：反绒超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT301

NEW DESIGN



S1P

帮　　面：反绒超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：PU/橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

SAFETY

筑牢安全防线
守护朝夕平安

硬核防护全方位，安稳相伴每一刻日常

ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

驰骋风云 卓越不凡

安腾自由人系列

NEW DESIGN



A7200

NEW DESIGN





SB

帮　　面：反绒超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震

A7201

NEW DESIGN





SB

帮　　面：无缝TPU 网布
内　　里：透气网布
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震

A7202

NEW DESIGN



SB

帮　　面：磨砂超纤
内　　里：透气网布
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震

A7203

NEW DESIGN





SB

帮　　面：牛巴超纤 格子布
内　　里：透气网布
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震

SAFETY

一脚踏碎所有危险

面对钢板、钢筋、重物，这双鞋替你
挡住所有风险，让你专注干活，平安收工



ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

A8822

NEW DESIGN



S1

帮　　面：足球纹超纤 反绒超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

A8823

NEW DESIGN



SB

帮　　面：反绒超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震

A9031

NEW DESIGN



SB

帮　　面：头层黄牛皮
内　　里：加厚保暖毛里
鞋　　垫：加厚保暖鞋垫
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

A9699



S1/S1P/SB+I

帮　　面：压花水牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电 电绝缘

ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

FEARLESS OF WIND AND RAIN

A5518



SB

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

A5519



SB

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：PU/PU
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

MD
SERIES
MD系列安全鞋

ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

适用的场景

适用于航空地勤、电子装配、化学化工、电力电网、食品生产、汽车制造、通讯技术、机械操作等行业。





ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

A9611



S1/O1 ESD/S1P ESD SRC

帮　　面：超纤 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

A18081



S1 SRC

帮　　面：飞织
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

A8509





SB+I SRC

帮　　面：磨砂超纤 网布
内　　里：透气网布
鞋　　垫：PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震 电绝缘

AC001



S1P ESD/SB+I/SBP+I SRC

帮　　面：网布 KPU热切
内　　里：网布
鞋　　垫：防静电海波丽/高弹海绵
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电 电绝缘



SRC

GB 21148-2020

CE

EN ISO 20345:2022

耐磨防滑橡胶层
耐高温、耐油、耐腐蚀

高弹EVA层
100公斤回弹5mm

嵌入式腰铁
防止扭伤，抗疲劳

防静电导线
导出人体积累的静电

保护头底座
保护包头，防止凹陷





BH05



S1P/SBP+I SRC

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/PU绵
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：钢板/凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AT006

SB+I/SBP+I SRC

帮　　面：反绒牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU绵
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AH013



S1P/SBP+I SRC

帮　　面：头层修面皮 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

SECURITY IS IMPECCABLE

安全无懈可击



AT1802



S1P SRC

帮　　面：头层修面皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

AT1801



S1P/SBP+I SRC

帮　　面：头层修面皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电 电绝缘

AT115



SB SRC

帮　　面：疯马皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

AT116



SB SRC

帮　　面：疯马皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

AT118



SB SRC

帮　　面：牛巴皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：34-41
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

AT119



SB SRC

帮　　面：疯马皮
内　　里：三明治 防水袜套
鞋　　垫：PU
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：34-41
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 耐油 防滑 减震

LIGHT AS SNEAKERS
TOUGH AS ARMOR

轻若跑鞋 固若装甲





A8809





S1P ESD/SB+I/SBP/I SRC

帮　　面：超纤反绒
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽/PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头/钢包头
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防刺穿 防滑 减震 防静电 电绝缘

AH901



SB SRC

帮　　面：黑色TPU 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震

AH101





SB SRC

帮　　面：反绒超纤 磨砂超纤
内　　里：透气网布
鞋　　垫：PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震

SAFETY
安于足下 腾于征途

AK001

NEW DESIGN





SB/SBP SRC

帮　　面：梭织布 无缝TPU
内　　里：透气网布
鞋　　垫：PU□
鞋　　底：MD
保护包头：□□□
中　　底：凯夫拉
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防刺穿 耐油 防滑 减震

A5002

NEW DESIGN



SB+I SRC

帮　　面：超纤 网布
内　　里：透气网布
鞋　　垫：PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 耐油 防滑 减震 电绝缘

A8906

NEW DESIGN



I SRC

帮　　面：生态皮超纤 网布
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU棉
鞋　　底：MD
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

RUBBER SERIES

橡胶系列安全鞋

30%↑

提升抓地力

抓地止滑 肆意行走

ANTENG

安腾 · 安全铸就卓越

适用的场景

适用于汽车制造、建筑工地、机械制造、金属冶金、化工生产、石油开采、仓储物流、钢铁冶金等行业。



SAFETY
雄心壮志者的终极盔甲

A9655



SB+I SRC

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU棉
鞋　　底：橡胶
保护包头：复合纤维头
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX509

NEW DESIGN



SB SRC

帮　　面：头层黄牛皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：PU棉
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX9101



SBP SRC

帮　　面：反绒皮
内　　里：一字堪培拉
鞋　　垫：高弹海绵
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

★★★★★

SAFETY

安腾 · 安全铸就卓越

耐油耐腐蚀

A9996



S1/S1P SRC

帮　　面：超纤
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

A9995



S1P SRC

帮　　面：牛巴皮
内　　里：三明治
鞋　　垫：防静电海波丽
鞋　　底：橡胶
保护包头：钢包头
中　　底：钢板
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

防砸 防泼水 防刺穿 耐油 防滑 减震 防静电

ANTENG
安腾·安全铸就卓越

PROTECTIVE ACCESSORIES
防护配件

SAFETY
防患于未然

A9379（鞋盖）



帮　　面：超纤
内　　芯：玻璃纤维
尺　　码：均码
重　　量：一对约213g
功　　能：防砸
EN ISO 12568

A8856（鞋套）



帮　　面：平纹牛皮
鞋　　底：PU
保护包头：钢包头
尺　　码：均码
重　　量：/
功　　能：防砸丨防火花丨耐腐蚀
EN ISO 12568



纯棉中筒长袜

材　　质：棉质纤维
尺　　码：均码



PU鞋垫

材　　质：网布 PU
尺　　码：37-48











帆布工装带

材　　质：帆布
尺　　寸：约43.5cm × 33.5cm

ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

EXECUTIVE SERIES

行政系列

适用的场景

适用于商务办公、航天科研、市政建筑、日常通勤、会议典礼、服务管理等行业。








EXECUTIVE SERIES
男式行政皮鞋

A8530



I/O1

帮　　面：小黄牛压花皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU牛筋
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-45
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油　防滑　减震　电绝缘

A6218



I

帮　　面：小黄牛压花皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油　防滑　减震　电绝缘

A6223



I

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油　防滑　减震　电绝缘



ANTENG
安腾 · 安全铸就卓越

防滑专利底纹



A6226



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

A6228



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘



ELITE TEMPERAMENT

步履之间 尽显风度

采用优质透气面料，贴合双足曲线，
赋予每一步自然畅快的穿着体验。
轻盈支撑，久行不累，
让商务场合的每一步都自信从容。

ANTENG
安腾·安全铸就卓越

A6221



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

A6203



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

A6201



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

A6225



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

EXECUTIVE SERIES
女式行政皮鞋



AX8802



帮　　面：纳帕皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020



AX8803



帮　　面：纳帕皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46

EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020





AX8806



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油　防滑　减震　电绝缘

AX8808



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油　防滑　减震　电绝缘

AX8810



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油　防滑　减震　电绝缘

AX8809

帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油　防滑　减震　电绝缘



AX8801



帮　　面：纳帕皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

AX5211



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘

AX5216



帮　　面：小黄牛皮
内　　里：猪皮
鞋　　垫：猪皮
鞋　　底：PU 橡胶贴片
保护包头：/
中　　底：/
尺　　码：35-46
EN ISO 20345:2022 | GB 21148-2020

耐油 防滑 减震 电绝缘